

CERTIFICADO DE ANÁLISIS CERTIFICATE OF ANALYSIS

Nº registro Laboratorio / lab record number: 2.23.903 / v. 1



Datos del cliente / customer data			
VAMOS MOLY, S.L.			
Dirección / address			
C/ Albasanz, 14 Bis, Planta 3, Nave D y E			
CIF / NIF	Cód cliente / customer code	email	
B10519304	00.2414	mike@thebudders.com	
Código postal code	Localidad / town - city	Provincia / province	País / State - country
28009	Madrid	Madrid	España

Descripción de muestra por el laboratorio Laboratory description		MATERIAL VEGETAL		
Fecha recepción Entry date	24/02/23	Envase Container	BOLSA DE PLASTICO SELLADA	Transportado a CTAEX por Carried to Ctaex by
				Mensajería

Referencia del cliente / customer reference
BUDDERS DOUBLE ZERO #01WI23-DBZ02

Determinación / parameter	Metodología / method	Resultado / result
---------------------------	----------------------	--------------------

COMPOSICIONAL

Principios activos de plantas (Canabinoides) (%)

Cannabidiol acid (CBDA) (%p/p)	HPLC PE-1938	2.20
Cannabigerol (CBG) (%p/p)	HPLC PE-1938	1.76
Cannabidiol (CBD) (%p/p)	HPLC PE-1938	17.35
Cannabinol (CBN) (%p/p)	HPLC PE-1938	<0.01
Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC) (%p/p)	HPLC PE-1938	0.13
Δ9-Tetrahydrocannabinol acid (THCA) (%p/p)	HPLC PE-1938	<0.01
Cannabichromene (CBC) (%p/p)	HPLC PE-1938	0.16
Cannabigerol Acid (CBGA) (%p/p)	HPLC PE-1938	14.26

Fecha de inicio de analisis / test start date: 27/02/23

Fecha de finalización de analisis / test end date: 02/03/23

Observaciones PLAZO ESTIMADO DE ENTREGA DE RESULTADOS 3-5 DÍAS
Remarks



Vº Bº Responsable de laboratorio **

En Villafranco del Gadiana, a 02/03/23

Los resultados contenidos en el presente documento sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo tal y como fueron recibidas en el laboratorio.

El laboratorio no se hace responsable de la información aportada por el cliente

La incertidumbre está calculada y a disposición del cliente

Queda prohibida la reproducción parcial del informe sin la aprobación por escrito del laboratorio

** Este documento ha sido firmado digitalmente por el técnico de laboratorio para probar su autenticidad

